

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈКП"3.ОКТОБАР"БОР

Адреса : 7.Јули бр.60

Датум : 20.09.2018.године

Број 35/8

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА

РЕДНИ БРОЈ 35/2018

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу РЕСОР ДОО Гаџин Хан ул.Милоша Обилића бб, понуда број: I од 19.09.2018. године, код наручиоца заведена под бројем:2416 од 19.09.2018. године.

Образложење

Наручилац је дана 20.08.2018 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 35/2018.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и дана 20.08.2018.године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број:35/6 од 19.09.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда за набавка набавка возила за превоз запослених на терен број 35/7 од 20.09.2018.године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:

Набавка ауто-цистерне.

Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 34133100-Цистерне.

3. Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 дин. без ПДВ-а.

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:

Редни број јавне набавке је 35/2018, предмет јавне набавке је: набавка ауто-цистерне, за набавку је планирано 2.500.000,00 без ПДВ-а, за спровођење ове јавне набавке обезбеђена су у финансиском плану предузећа и то: Буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бор-Субвенције у износу од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а(решења о субвенцији дел.број 401-3-743/2018-III-01 од 11.07.2018.године). и из сопствених средстава 500.000,00 без ПДВ-а.. Јавна набавка је предвиђена у плану набавки наручиоца за 2018. годину, процењена вредност јавне набавке је 2.500.000,00 без ПДВ-а. јавна набавка -отворени поступак, оквирни датум покретања поступка 20.08.2018.године, оквирни датум закључења уговора септембар 2018, оквирни датум извршења 31.12.2018.године.Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена за предметна добра, количине добара која су потребна и тренутних цена на тржишту. Набавка се спроводи због обављања редовних активности предузећа.

3. Одступања од плана набавки са образложењем:

4. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке:

5. У поступку јавне набавке учествовао је 1 понуђач.

6. Основни подаци о понуђачима:

Р. бр.	Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача	Назив и седиште понуђача из групе понуђача	Назив и седиште подизвођача
1.	РЕСОР ДОО Гаџин Хан ул.Милоша Обилића бб	/	/

7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: /

8. Мишљење Комисије за јавну набавку о поднетој само једној понуди:

9. Мишљење Комисије за јавну набавку о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама: /

10. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

13. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Понуђена цена без ПДВ-а	2.500.000,00
Начин на који понуђач наступа	самостално
РОК ПЛАЋАЊА:	7 дана од дана пријема исправног рачуна за извршену испоруку
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ	60 дана од дана завршетка отварања понуда
НАЧИН ПЛАЋАЊА:	Вирмански
РОК ИСПОРУКЕ:	у року од 7 дана од пријема поруџбенице за испоруку.
МЕСТО ИСПОРУКЕ	Пословно седиште Наручиоца
ГАРАНТНИ РОК- за возило - шасију (укључујући све припадајуће делове, подсклопове, склопове, укључујући али не ограничавајући се на мотор, мењач, диференцијал, погонске и управљачке мостове и све остало припадајуће)	6 месеци
ГАРАНТНИ РОК- за надградњу аутоцистерне (резервоар за воду са свим елементима, пумпа за воду са свим елементима укључујући погонско карданско вратило пумпе за воду)	24 месеци
ОСНОВНО ВОЗИЛО - ШАСИЈА СА КАБИНОМ И МОТОРОМ	
Возило коришћено, година производње не старије од 2004.	2004 година
Укупна дозвољена маса возила	13000 kg
Конфигурација погона: 4x2, две осовине	ДА
Број места за седење минимално 2	2
Мотор дизел, испуњење минимум EURO 3 норми	ДА
Радна запремина мотора: минимално 6100 cm ³ , максимално 6200 cm ³	6174 cm ³
Снага мотора: минимално 150 KW, максимално 160 KW	158 KW
Возило мора да поседује основни алат, дизалицу, клинасте подметаче за точкове	ДА
Обезбеђен овлашћени сервис на територији	ДА

Србије	
Међуосовинско растојање минимално 3900 mm, максимално 4000 mm	3948 mm
Мануелни мењач минимално 6 брзина	ДА
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАДГРАДЊЕ АУТОЦИСТЕРНЕ ЗА ПИТКУ ВОДУ И ПРАЊЕ УЛИЦА ЗАПРЕМИНЕ V=5m³	
Надградња нова и некоришћена година производње 2018., којом се може превозити пијаћа вода за људску употребу	ДА
Резервоар за воду "ЕЛИПСАСТОГ" или "КОФЕР" профила	Елипсастог профила
Запремина резервоара минимално V=5000 литара	5000 литара
Материјал израде челични лим минимално С.0563 или одговарајући	С.0563
Унутрашњост цистерне заштићена прехранбеном бојом - премазом за превоз питке воде за људску употребу	ДА
Спољашност цистерне заштићена (пескарена, офарбана темељном бојом и завршним премазом), наранџасте боје	ДА
Дебљина лима минимално 3 mm	3 mm
У унутрашњости резервоара постављене преграде "валобрани"	ДА
Са горње стране цистерне уграђен ревизиони отвор Ø500 mm са поклопцем и одзрака са преливном цеви за одушивање. Задња ивица отвора се налази на максимално 310 mm од задње ивице резервоара.	ДА
Са десне стране резервоара уграђене пењалице (ширине 500 mm) са платформом на врху. Платформа има ширину пењалица, налази се у висини ревизионог отвора и има заштитни рукохват.	ДА
Пуњење цистерне хидрантски, преко хидрантске спојнице 2" или усисавањем помоћу пумпе	ДА

Уз возило се испоручују црева за усисавање путем пумпе, минимално $\varnothing 75$ са спојницама дужине $L=4$ м, 2 комада	ДА
Уз возило се испоручује минимално једна усисна корпа	ДА
На предњем делу цистерне - возила, су две млазнице за прање улица под притиском којима се управља из кабине, пнеуматским командама. Млазнице морају бити подесиве по хоризонтали и вертикали. Ширина отвора млазнице $50 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$	ДА
На задњој страни цистерне прикључци за црева за прање под притиском улица и других јавних површина и "летва" са 4 славине за точење питке воде и нивоказ за показивање нивоа воде у резервоару	ДА
Са задње стране цистерне налази се два прикључка 2" са кугластим вентилима	ДА
Уз цистерну се испоручују два армирана црева пречника $\varnothing 38$ дужине 10 м, за ручно прање улица са спојкама и хидрантским млазницама	ДА
На потисном воду уграђен прикључак са вентилом за баштенско црево 3/4"	ДА
Са задње стране цистерне налази се "летва" за поливање у ширини возила	ДА
Са задње стране цистерне уграђене пењалице	ДА
Цистерна везана за помоћни рам	ДА
Помоћни рам израђен од челика С.0361 или одговарајући	ДА
Извршена антикорозивна заштита помоћног рама - рам офарбан основним и завршним премазом	ДА
Уграђена водена центрифугална пумпа	ДА
Пумпа за воду са свим инсталацијама у систему је нова, некоришћена	ДА
Погон пумпе помоћу кардана	ДА
Пумпа протока минимално 800 литара/минути, материјал пумпе челични лив	ДА
Радни притисак пумпе од 5 бара до 8 бара	6 бара
Пумпа поседује заштиту од преоптерећења	ДА
Пумпа може вршити пуњење резервоара	ДА

одговарајућим усисним цревима минимум Ø75	
Уграђена два бочна алуминијумска корита за смештај црева	ДА
Обезбеђен смештај црева уз резервоар у алуминијумским коритима	ДА
Ротационо светло напред и позади	ДА
Бочна заштита од подлетања	ДА
Произвођач надградње поседује за свој производни погон Сертификат EN ISO 3834-2 или одговарајући. Понуђач је у обавези да уз понуду достави копију сертификата.	ДА
Произвођач надградње у радном односу има сертифициране завариваче са сертификатом EN ISO 9606-1 или одговарајући. Понуђач је у обавези да уз понуду достави копију сертификата.	ДА
Произвођач надоградње поседује WPMI ознаку (Међународна идентификациона шифра произвођача надградње). Понуђач је у обавези да уз понуду приложи Потврду о поседовању WPMI ознаке за произвођача надградње	ДА
Произвођач надградње поседује одобрену произвођачку процедуру заваривања у складу са захтевима стандарда EN ISO 15614 или одговарајући. У понуди приложити копије тест извештаја за материјале које произвођач користи приликом израде предметног добра.	ДА
<p>Понуђач је у обавези да достави:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Опис техничких карактеристика понуђеног добра на меморандуму произвођача, који мора минимално садржати техничке карактеристике које захтева Наручилац, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом. ➤ Одговарајући доказ о запремини резервоара за воду, одговарајући доказ да је резервоар воде непропусан, одговарајући доказ да је резервоар воде предвиђен за превоз пијаће воде за људску употребу. Доказ може бити изјава произвођача. ➤ Понуђач је у обавези да приликом испоруке достави декларацију у којој су наведене карактеристике пумпе за воду: марка, модел, серијски број, капацитет, радни притисак ➤ Понуђач мора бити власник понуђене шасије, што доказује копијом очитане саобраћајне дозволе уколико је возило регистровано на територији Републике Србије или копијом оцарињеног рачуна и копијом јединствене царинске исправе уколико је возило из увоза. ➤ Списак овлашћених сервиса за понуђена добра на територији Републике Србије оверен од стране понуђача, са адресама и контакт телефонима (за возило - шасију и надоградњу). ➤ Понуђач је у обавези да уз понуду достави копију сертификата EN ISO 3834-2 или одговарајући ➤ Понуђач је у обавези да уз понуду достави копију сертификата за завариваче EN ISO 9606-1 или одговарајући. ➤ Понуђач је у обавези да уз понуду приложи Потврду о поседовању WPMI ознаке за произвођача надградње. 	

- Уз понуди приложити копије тест извештаја за материјале које произвођач користи приликом израде предметног добра у складу са захтевима стандарда EN ISO 15614 или одговарајући.

Приликом испоруке возило мора бити регистровано на име понуђача, а сви трошкови регистрације падају на терет понуђача.

Приликом испоруке понуђач је у обавези да достави Уверење о испитивању возила овлашћене установе за комплетно возило (Уверење (потврду) из чланова 249. и 250. Закона о безбедности саобраћаја, за испитана, преправљена и појединачно произведена возила, којим се потврђује да возило испуњава захтеване параметре и критеријуме и да је одобрена примена возила у друмском саобраћају, у складу са одредбама и захтевима националне законске регулативе), потврду о извршеној регистрацији или саобраћајну дозволу са читачем, полису обавезног осигурања од аутоодговорности, упутсво за руковање, одржавање и безбедан рад на српском језику.

Возило треба да има сву опрему у складу са "Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају"

Приликом испоруке аутоцистерне обавиће се техничка провера исправности у овлашћеном сервису за вршење техничких прегледа теретних моторних возила.

Приликом испоруке обавиће се провера функционалности аутоцистерне као целине за функције за које је намењена.

Возило мора бити технички и функционално исправно без видљивих недостатака

Наручиоц задржава право да пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, стручна комисија наручиоца изврши непосредан увид у понуђено добро код понуђача, и провери техничке карактеристике и исправност.

Наручиоц задржава право да приликом примопредаје, стручна комисија наручиоца изврши непосредан увид у понуђено добро и провери техничке карактеристике и исправност, и уколико се утврди неисправност не преузме добро до отклањања

неисправности, а уколико је природа квара таква да се не може отклонити или нека техничка карактеристика не одговара, стручна комисија ће предложити наручиоцу да уговор раскине.

неисправности, а уколико је природа квара таква да се не може отклонити или нека техничка карактеристика не одговара, стручна комисија ће предложити наручиоцу да уговор раскине.

14. Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача PESCOP ДОО Гаџин Хан ул. Милоша Обилића бб, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.

16. Подизвођач:

Понуђач је навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. ____/____. Део/делови уговора који/које ће подизвођач извршити: _____

Упутства о правном средству:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки РС. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Начин подношења захтева за заштиту права описан је у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

