

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „3.ОКТОБАР“ БОР


Бор,04.07.2013.године

Предмет: Достава одговора комисије за ЈН бр. 18/2013

У прилогу достављамо одговор Комисије за јавну набавку-„ Опрема за зимску службу- Ношени посипач соли“ ЈНМВ 18/2013, на питање потенцијалног понуђача, које је примљено у ЈКП 3.октобар Бор дана 03.07.2013.године.

Одговор је објављен на сајту ЈКП 3.октобар Бор www.jkrbor.rs , линк јавне набавке и порталу Управе за јавне набавке и може се преузети електронским путем.

С поштовањем,



Директор

Ибрахим Османовић

Комисија за јавну набавку-

„Опрема за зимску службу-Ношени посипач соли“ ЈНВВ 18/2013 образована решењем бр.4/2 од 01.07.2013.године

Бор, 04.07.2013.године

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Дана 03.07.2013. године примљено је питање потенцијалног понуђача следећег садржаја:

Везано за јавну набавку мале вредности ЈНМВ број 18/2013, објављеног на портару јавних набавки 01.07.2013. а која се тиче набавке ношеног посипача соли молимо за додатно појашњење које се односи на техничке карактеристике возила на које треба монтирати предметни посипач:

- да ли наведене димензије сандука возила MERCEDES BENZ UNIMOG 416 дужина 1950mm и ширина 1880mm представљају унутрашње или спољне мере сандука?
Уколико су то спољне мере сандука UNIMOG 416, молимо вас да прецизирате тачне унутрашње мере сандука?

Да ли је сандук возила UNIMOG 416 кипер?

Колика је висина пода сандука од тла?


У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, у даљем тексту: ЗЈН), а у складу са конкурсном документацијом - Комисија даје следећи

ОДГОВОР

Наведене димензије за возило MERCEDES BENZ UNIMOG 416, дужина 1950mm и ширина 1880mm представљају унутрашње мере сандука.

Сандук возила UNIMOG 416 није кипер.

Висина пода сандука од тла је 1250mm.



Комисија за јавну набавку

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „3.ОКТОБАР“ БОР

Бор,05.07.2013.године

Предмет: Достава одговора комисије за ЈН бр. 18/2013

У прилогу достављамо одговор Комисије за јавну набавку-„ Опрема за зимску службу- Ношени посипач соли“ ЈНМВ 18/2013, на питање потенцијалног понуђача, које је примљено у ЈКП 3.октобар Бор дана 05.07.2013.године.

Одговор је објављен на сајту ЈКП 3.октобар Бор www.jkpbor.rs , линк јавне набавке и порталу Управе за јавне набавке и може се преузети електронским путем.

С поштовањем,



Директор

Бор Орсовановић

Комисија за јавну набавку-

„Опрема за зимску службу-Ношени посипач соли“ ЈНВВ 18/2013 образована решењем бр.4/2 од 01.07.2013.године

Бор, 05.07.2013.године

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Дана 05.07.2013. године примљено је питање потенцијалног понуђача следећег садржаја:

1. Да ли је обавезно да посипач соли који је предмет помнуте јавне набавке има сандук израђен од ИНОХ-а дебљине 2,5mm?

Наиме познато је да и сандук са поцинкованим спремником испуњава све захтеве везане за дуготрајан, квалитетан и сигуран рад посипача а при томе је потребно издвојити мање финансиских средстава за његову набавку што је и интерес сваког јавног предузећа. Постављањем овог захтева онемогућава се учествовање већине познатих произвођача ове опреме па се на овај начин фаворизује одређени добављач.

2. Да ли запремина сандука од 1,7m³ задовољава захтеване техничке, функционалне и радне карактеристике дефинисане техничком спецификацијом јавне набавке?

Изменом обрасца техничке спецификације дефинисана је запремина сандука од 1,8-2,2m³. Наиме запремина сандука од 1,7m³ омогућава сигурнији и дуготрајнији рад комплетног возила УНИМОГ 416.

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, у даљем тексту: ЗЈН), а у складу са конкурсном документацијом - Комисија даје следећи

ОДГОВОР

Обавезно је да посипач соли који је предмет јавне набавке има сандук израђен од ИНОХ-а дебљине 2,5mm.

Запремина сандука од 1,7m³ незадовољава захтеване техничке, функционалне и радне карактеристике дефинисане техничком спецификацијом јавне набавке.



Комисија за јавну набавку