

Јавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број: 63/6
Датум: 22.01.2016.године

Комисија за јавну набавку добара- Набавка уља, мазива и расхладне течности, образована
решењем бр.63/2 од 20.01.2016.године ЈНМВ 63/2016.

Бор, 22.01.2016.године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара- Набавка уља, мазива и расхладне течности ЈНМВ 63/2016.
Комисија за јавну набавку образована Решењем бр.63/2 од 20.01.2016.године, у року предвиђеном
за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број
124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке
добара- Набавка уља, мазива и расхладне течности, ЈНМВ 63/2016, свим заинтересованим лицима
која су преузела конкурсну документацију доставља

ОБАВЕШТЕЊЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну **набавку** уља, мазива и расхладне течности ЈНМВ
63/2016., и то:

- Образац врста, техничке карактеристике (спецификације), количина и опис добара, , рок извршења, место извршења или испоруке добара
- Образац понуде
- Образац структуре цене

**III ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

Предмет јавне набавке су: Набавка уља, мазива и раскладне течности

| Ред. број | Назив | Јед. мере | Оквирне количине | | | |
|-----------|--|---------------|------------------|--|-------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1. | Моторно уље 15W-40 API CI-4/CH-4/SL/SJ ACEA E7 Caterpillar ECF-2 Cummins CES 20077, 20076 Одобрења: MB 228.3 Препоручено где се захтева: API CG-4/CF-4/CF ACEA A2/B2 Cummins CES 20072/20071 | литар | 2500 | | | |
| | Карактеристике квалитета | | | | | |
| | Ред. бр. | | | Карактеристика | Метода испитивања | Минимална тражена вредност |
| | 1. | | | Густина, у kg/m ³ на 15°C | SRPS EN ISO 3675 | 879 |
| | 2. | | | Кинематичка вискозност на 40°C, mm ² /s 100°C, mm ² /s | SRPS ISO 3104 | 105 14,4 |
| | 3. | | | Индекс вискозности | SRPS ISO 2909 | 139 |
| | 4. | | | Тачка течења, °C | SRPS ISO 3016 | od -31 do -29 |
| 5. | Тачка паљења, °C | SRPS ISO 2719 | 228 | | | |
| 2. | Хидраулично уље HD-46 ili HD-68 | литар | 2500 | | | |
| 3. | Уље SAE 90 (уље за мењаче и редукторе) | литар | 624 | | | |
| 4. | Уље за кочионе уређаје AT, DOT 4 | литар | 160 | | | |
| 5. | Уље за управљаче и аутоматске мењаче АТФ, суфикс А | литар | 624 | | | |
| 6. | Моторно уље 5W-40 API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ ACEA E4/E7 Cummins CES 20078/20077/20076/20075 Одобрења: MB 228.5; MB 235.28 Препоручено где се захтева: API CG-4/CF-4/CF Caterpillar ECF-1-a Cummins CES 20072/20071 | литар | 120 | | | |
| | Карактеристике квалитета | | | | | |
| | Ред. бр. | | | Карактеристика | Метода испитивања | Минимална тражена вредност |
| | 1. | | | Густина, у kg/m ³ на 15°C | SRPS EN ISO 3675 | 853 |
| | 2. | | | Кинематичка вискозност на 40°C, mm ² /s 100°C, mm ² /s | SRPS ISO 3104 | 101 14,7 |
| | 3. | | | Индекс вискозности | SRPS ISO 2909 | 150 |
| | 4. | | | Тачка течења, °C | SRPS ISO 3016 | od -46 do -44 |
| 5. | Тачка паљења, °C | SRPS ISO 2719 | 225 | | | |
| 7. | Хидраулично уље SAE 10 Одобрење: ZF TE-ML 03C | литар | 615 | | | |
| 8. | Трансмисионо уље које задовољава спецификацију Caterpillar TO-4 SAE 30 | литар | 60 | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------------|-------|-----|----------------------------|
| 9. | Вишенаменско тракторско уље које задовољава спецификацију Catelpillar MTO SAE 30 или Ford/New Holland M2C 134-D | | | литар | 60 | |
| 10. | Моторно уље 10W-40 ACEA E7/E4 Одобрења: MB 228.5; MB 235.27; ZF TE-ML 04C Препоручено где се захтева: API CF Cummins CES 20072 | | | литар | 208 | |
| | Карактеристике квалитета | | | | | |
| | Ред. бр. | Карактеристика | Метода испитивања | | | Минимална тражена вредност |
| | 1. | Густина, у kg/m ³ на 15°C | SRPS EN ISO 3675 | | | 866 |
| | 2. | Кинематичка вискозност на 40°C, mm ² /s 100°C, mm ² /s | SRPS ISO 3104 | | | 88 12,5 |
| | 3. | Индекс вискозности | SRPS ISO 2909 | | | 150 |
| | 4. | Тачка течења, °C | SRPS ISO 3016 | | | od -43 do -41 |
| 5. | Тачка паљења, °C | SRPS ISO 2719 | 225 | | | |
| 11. | Уље за мењаче 75-W90 | | | литар | 20 | |
| 12. | Маст за подмазивање лежајева, зглобова, клизних стаза, зупчастих спојница и других оптерећених мазивих склопова за захтевне услове рада при крајње високим оптерећењима у широком температурном подручју на камионима и радним машинама, FOR 2, EP2 или одговарајуће | | | kg | 200 | |
| 13. | Хидраулично уље HD 32 Спецификација ISO 11158 HM; DIN 51 524/2 HLP | | | литар | 416 | |
| 14. | Уље за мешавину -синтетичко | | | литар | 120 | |
| 15. | Расхладна течност 40% | | | kg | 840 | |
| 16. | Расхладна течност 100% | | | kg | 240 | |
| 17. | Расхладна течност 100% G12 | | | kg | 240 | |
| 18. | ATF уље за аутоматске мењаче по спецификацији/одобрењу Dexron II D | | | литар | 120 | |
| 19. | ATF уље за аутоматске мењаче по спецификацији/одобрењу MB 236.9 | | | литар | 60 | |
| 20. | Уље за ваздушне компресоре градације 46 У складу са захтевима DIN 51506 VD-L (1985-09) ISO вискозитетна градација 46 | | | литар | 60 | |
| | Карактеристике квалитета | | | | | |
| | Ред. бр. | Карактеристика | Минимална тражена вредност | | | |
| | 1. | Густина, у kg/m ³ на 15°C | 872 | | | |
| | 2. | Кинематичка вискозност на 40°C, mm ² /s 100°C, mm ² /s | 45 6,8 | | | |
| 3. | Индекс вискозности | 105 | | | | |
| 4. | Тачка паљења, °C | 237 | | | | |
| 21. | Адитив за дизел гориво, за спречавање појаве кристала парафина на филтрима за гориво у зимским условима при ниским температурама, односно за повећање течљивости и филтрабилности дизел горива на ниским температурама. | | | литар | 10 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Паковање у амбалажи од 0,5 литра. | | |
| | Тражена концентрација адитива 0,5 литра адитива / 200 литра дизел горива | | |

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ:

- За све понуђене производе неопходно је доставити каталог или копију извода (странице) из каталога из којег ће се видети карактеристике понуђених производа-спецификације које испуњавају понуђени производи-(фотокопија мора бити оверена печатом понуђача).
- За позиције 1,6 и 10 понуђач је дужан да достави одобрења произвођача Мерцедес-Бенз, а на основу тражене спецификације.

ОБРАЗАЦ 1**ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Број јавне набавке: 63/2016

Предмет јавне набавке: Набавка уља, мазива и расхладне течности

Понуда број _____ од _____ 2016.године.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ | | |
|-------------------|---|--|
| 1 | Назив понуђача | |
| 2 | Седиште | |
| 3 | Адреса | |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) | |
| 5 | Матични број | |
| 6 | Шифра делатности | |
| 7 | ПИБ | |
| 8 | Број текућег рачуна | |
| 9 | Назив банке | |
| 10 | Број телефона | |
| 11 | Број телефакса | |
| 12 | е-mail адреса | |
| 13 | Особа за контакт | |
| 14 | Овлашћено лице за потисивање уговора | |

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:

- (а) САМОСТАЛНО
- (б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
- (в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача.

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Назив подизвођача | |
| 2 | Седиште | |
| 3 | Адреса | |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) | |
| 5 | Матични број | |
| 6 | Шифра делатности | |
| 7 | ПИБ | |
| 8 | Број текућег рачуна | |
| 9 | Назив банке | |
| 10 | Број телефона | |
| 11 | Број телефакса | |
| 12 | е-mail адреса | |
| 13 | Особа за контакт | |
| 14 | Овлашћено лице | |
| 15 | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач | |
| 16 | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач | |

Потпис овлашћеног лица понуђача

печат

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача.

Број јавне набавке: 63/2016

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Назив понуђача | |
| 2 | Седиште | |
| 3 | Адреса | |
| 4 | Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.) | |
| 5 | Матични број | |
| 6 | Шифра делатности | |
| 7 | ПИБ | |
| 8 | Број текућег рачуна | |
| 9 | Назив банке | |
| 10 | Број телефона | |
| 11 | Број телефакса | |
| 12 | е-mail адреса | |
| 13 | Особа за контакт | |
| 14 | Овлашћено лице | |

| Редни број | Назив | Јединица мере | Оквирне количине | Тип производа који се нуди | Назив произвођача | Јединична цена без ПДВ-а | Укупно за дату количину без ПДВ-а |
|------------|--|---------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Моторно уље 15W-40 API CI-4/CH-4/SL/SJ ACEA E7 | литар | 2500 | | | | |
| 2 | Хидраулично уље HD-46 или HD-68 | литар | 2500 | | | | |
| 3 | Уље SAE 90 (уље за мењаче и редукторе) | литар | 624 | | | | |
| 4 | Уље за кочионе уређаје AT, DOT 4 | литар | 160 | | | | |
| 5 | Уље за управљаче и аутоматске мењаче АТФ, суфикс А | литар | 624 | | | | |
| 6 | Моторно уље 5W-40 API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ ACEA E4/E7 | литар | 120 | | | | |
| 7 | Хидраулично уље SAE -10 | литар | 615 | | | | |
| 8 | Трансмисионо уље које задовољава спецификацију Caterpillar TO-4 SAE 30 | литар | 60 | | | | |
| 9 | Вишенаменско тракторско уље које задовољава спецификацију Catelpillar MTO SAE 30 или Ford/New Holland M2C 134-D | литар | 60 | | | | |
| 10 | Моторно уље 10W-40 ACEA E7/E4 | литар | 208 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|----------|-----|--|--|--|--|
| 11 | Уље за мењаче 75-W90 | литар | 20 | | | | |
| 12 | Маст за подмазивање | килограм | 200 | | | | |
| 13 | Хидраулично уље HD 32 | литар | 416 | | | | |
| 14 | Уље за мешавину –синтетичко | литар | 120 | | | | |
| 15 | Расхладна течност 40% | килограм | 840 | | | | |
| 16 | Расхладна течност 100% | килограм | 240 | | | | |
| 17 | Расхладна течност 100% G12 | килограм | 240 | | | | |
| 18 | АТФ уље за аутоматске мењаче по спецификацији/одобрењу Dexron II D | литар | 120 | | | | |
| 19 | АТФ уље за аутоматске мењаче по спецификацији/одобрењу MB 236.9 | литар | 60 | | | | |
| 20 | Уље за ваздушне компресоре градације 46 | литар | 60 | | | | |
| 21 | Адитив за дизел гориво | литар | 10 | | | | |

| | |
|---|--|
| Укупна цена изражена у динарима без ПДВ-а : | |
| Укупна цена изражена у динарима са ПДВ-ом: | |
| Словима : | |

1. Рок важења понуде износи _____ (_____) дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана)словима

2.Рок испоруке:_____ календарских дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца за сваку

(не дуже од 3 календарских дана)

појединачну испоруку.

3. Рок плаћања: Након извршене сваке појединачне испоруке, у року од _____ дана по пријему исправне фактуре.
(не дужи од 45 дана)

4. Место испоруке: Франко Наручилац ЈКП“3.ОКТОБАР“ Бор, 7.Јули 60.

5. Начин плаћања: Вирмански уплатом на рачун понуђач

6. За сва понуђена добра потребно је навест тип производа који се нуди.

Напомена: Обавезно је доставити безбедносни лист при свакој појединачној испоруци добара која чине предмет ЈНМВ 63/2016 (на српском језику).

Понуђене јединичне цене добара која су предмет набавке након истека рока важења понуде до краја важења уговор, могу се усклађивати анексом уговора на почетку месеца за текући месец, за индекс раста цена на мало, у претходном месецу, на основу података Републичког завода за статистику уз претходну писмену сагласност Наручиоца.

Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:

| | |
|--|----------------------------------|
| Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре: | Да Не (Заокружити) |
| Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре: | _____ |
| Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре: | _____ |

Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈНМВ није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈНМВ, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће из чл.75. и 76. ЗЈНМВ и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4.

Датум : _____

Место: _____

М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Назив понуђача: _____

Седиште (место, улица и број): _____

ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Ред. Бр | Назив | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-а |
|---------|---|-----------|----------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Моторно уље 15W-40 API CI-4/CH-4/SL/SJ ACEA E7 | литар | 2500 | | |
| 2 | Хидраулично уље HD-46 или HD-68 | литар | 2500 | | |
| 3 | Уље SAE 90 (уље за мењаче и редукторе) | литар | 624 | | |
| 4 | Уље за кочионе уређаје AT, DOT 4 | литар | 160 | | |
| 5 | Уље за управљаче и аутоматске мењаче ATF, суфикс А | литар | 624 | | |
| 6 | Моторно уље 5W-40 API CI-4 PLUS/CI-4/CH- 4/SL/SJ ACEA E4/E7 | литар | 120 | | |
| 7 | Хидраулично уље SAE -10 | литар | 615 | | |
| 8 | Трансмисионо уље које задовољава спецификацију Caterpillar TO-4 SAE 30 | литар | 60 | | |
| 9 | Вишенаменско тракторско уље које задовољава спецификацију Catelpillar MTO SAE 30 или Ford/New Holland M2C 134-D | литар | 60 | | |
| 10 | Моторно уље 10W-40 ACEA E7/E4 | литар | 208 | | |

| | | | | | |
|---|--|----------|-----|--|--|
| 11 | Уље за мењаче 75-W90 | литар | 20 | | |
| 12 | Маст за подмазивање | килограм | 200 | | |
| 13 | Хидраулично уље HD 32 | литар | 416 | | |
| 14 | Уље за мешавину - синтетичко | литар | 120 | | |
| 15 | Расхладна течност 40% | килограм | 840 | | |
| 16 | Расхладна течност 100% | килограм | 240 | | |
| 17 | Расхладна течност 100% G12 | килограм | 240 | | |
| 18 | АТФ уље за аутоматске мењаче по спецификацији/одобрењу Dexron II D | литар | 120 | | |
| 19 | АТФ уље за аутоматске мењаче по спецификацији/одобрењу MB 236.9 | литар | 60 | | |
| 20 | Уље за ваздушне компресоре градације 46 | литар | 60 | | |
| 21 | Адитив за дизел гориво | литар | 10 | | |
| УКУПНО динара без ПДВ: | | | | | |
| Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: | | | | | |
| УКУПНО динара са ПДВ: | | | | | |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке); уписати цене у динарима; прихватљива понуда мора да садржи све податке како је предвиђено у табели (табела мора бити у потпуности попуњена)
- у колони 5 уписати јединичну цену добра без ПДВ
- у колони 6 уписати јединичну цену добра са ПДВ
- уписати и укупну цену без ПДВ, припадајући ПДВ и укупну цену са ПДВ у редовима предвиђеним зато.
- уписати и укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом у редовима предвиђеним

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача