

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „3.ОКТОБАР“ БОР

Бор, 05.05.2015. године

Предмет: Достава одговора комисије за ЈНМВ бр. 17/2015

У прилогу достављамо одговор Комисије за јавну набавку-Лична заштитна средства и опрема Партија 3 – Остала заштитна опрема (рукавице варилачке, камашне варилачке, рукавице заштитне, заштитне рукавице dirper или одговарајуће, рукавице ПВЦ, рукавице зидарске, шлем и кофил маске) ЈНМВ 17/2015, на питање потенцијалног понуђача, које је примљено у ЈКП 3. октобар Бор дана 04.05.2015. године.

Одговор је објављен на сајту ЈКП 3. октобар Бор [www.jkpbor.rs](http://www.jkpbor.rs), линк јавне набавке и порталу Управе за јавне набавке и може се преузети електронским путем.

С поштовањем,

Директор

Далибор Орсовановић



Јавно комунално предузеће  
"3. ОКТОБАР" БОР

Број. 17/16

5.5. 20 15 год.

БОР

Комисија за јавну набавку-

Лична заштитна средства и опрема

Партија 3 – Остала заштитна опрема (рукавице варилачке, камашне варилачке, рукавице заштитне, заштитне рукавице dիրրег или одговарајуће, рукавице ПВЦ, рукавице зидарске, шлем и кофил маске), ЈНМВ17/2015 образована решењем бр.17/2 од 30.04.2015.године.

Бор, 05.05.2015.године

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Дана 10.03.2015. године примљено је питање потенцијалног понуђача следећег садржаја:

У документацији за ЈНМВ 17/2015 на позицији 6 су зидарске рукавице.

У техничком опису стоји да су рукавице дупло мочене и морају задовољавати стандард ЕН 388; 4131.

Наведени стандард није за дупломочене зидарске рукавице.

Да ли је грешка приликом састављања техничког описа или је превид у избору стандарда?

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, у даљем тексту: ЗЈН), а у складу са конкурсном документацијом-Комисија даје следећи

ОДГОВОР

Дошло је до техничке грешке приликом уписивања стандарда, тако да уместо наведеног стандарда ЕН 388; 4131 треба да стоји ЕН 388; 3121. Извршиће се измена конкурсне документације.



За Комисију за јавну набавку